

SONY

Monitor BRAVIA XR™ Full Array LED 4K con 3 años de PrimeSupport




X90L

98"

BRAVIA



Full Array LED



FWD-98X90L

Monitor BRAVIA XR™ Full Array LED 4K HDR de 98" de Sony con Google TV

Ventajas principales

Full Array LED 4K | Nuestro Full Array LED 4K, supervisado de forma experta por nuestra exclusiva tecnología, controla la retroiluminación por zonas para reproducir un contraste realista en zonas brillantes y oscuras simultáneamente. Disfrutarás de imágenes mejoradas con profundidad y contraste realistas.

Cognitive Processor XR™ y XR TRILUMINOS Pro™ | Nuestro revolucionario Cognitive Processor XR™ reproduce el contenido de la misma forma en que los seres humanos ven y oyen para disfrutar de una experiencia increíblemente realista, al mismo tiempo que muestra más de mil millones de colores con las sutiles diferencias del mundo real gracias a la tecnología XR TRILUMINOS Pro.

XR Contrast Booster 10 | Al equilibrar con precisión la salida de luz, atenuando algunas áreas y potenciando otras, ajusta el brillo para obtener valores máximos más elevados en las zonas claras y negros más profundos en las zonas oscuras.

Perfect for PlayStation® | Optimiza automáticamente la imagen con los mejores ajustes para tu PlayStation®5 en nuestros monitores BRAVIA XR.


HDMI 2.1 con 4K 120, ALLM¹ y VRR² | Con HDMI 2.1, puedes obtener una frecuencia de cuadro de hasta 120 fps en juegos compatibles, por lo que disfrutarás de una mayor ventaja en los juegos de disparos, deportivos y de alto rendimiento con una acción en pantalla casi instantánea.

(1) Modo de latencia baja automática. (2) Tasa de refresco variable.

ECO | Reduce tu impacto medioambiental gracias a las ventajas obtenidas durante el ciclo de vida del producto, como la reducción del plástico virgen, la mejora de la eficiencia en el transporte y la revisión del consumo energético durante su uso.

Compatibilidad con BRAVIA CAM | Conecta tu televisor BRAVIA XR™ con BRAVIA CAM (se vende por separado) para disfrutar de una visualización aún más envolvente.

Disponible solo en 98"



FWD-98X90L

- XR 4K Upscaling
- XR TRILUMINOS Pro™
- XR Contrast / XR Motion Clarity™
- Google TV
- Acoustic Multi-Audio
- HDMI 2.1 4K-120 / VRR / ALLM

Especificaciones		FWD-98X90L
Características del monitor	Tamaño de pantalla (pulgadas, medida diagonal)	98" (97,5") 248 cm
	Resolución de imagen (H x V, píxeles)	3840 x 2160
	Tipo de atenuación	Atenuación completa (Full Array LED)
	Dispositivo de monitor	LCD
	Relación de aspecto	16:9
Prestaciones profesionales	Sistema operativo	Android 10
	Almacenamiento interno (GB)	32 GB
Sistema de visualización	Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
	Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
	Sistema de TV (digital por satélite)	DVB-S/S2
	Cantidad de sintonizadores (terrestres/por cable)	1 (lateral)
	Cantidad de sintonizadores (satélite)	2
Características de red	Wi-Fi Direct	Sí
	Certificación Wi-Fi	Sí
	Estándar Wi-Fi	a/b/g/n/ac
	Apple AirPlay	Sí
	Chromecast built-in	Sí
	Navegador de Internet	Sí
	Códec para red doméstica	MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVCS): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG, WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (solo miniatura)
Otras funciones	LAN inalámbrica	Integrada
	Códex de reproducción mediante USB	MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVCS): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG, WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (solo miniatura)
	HDMI-CEC	-
	i-Manual	Sí
	Reloj en pantalla	Sí
	Temporizador de reposo	Sí
	Temporizador de encendido y apagado	Sí
Especificaciones de control	Idioma de monitor	AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUI, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV, MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SOL, SLV, ALB, SRP, SWE, SWA, TAM, TEL, THA, TGL, TUR, UKR, URD, UZB, VIE, zh_CN, zh_HK, zh_TW, ZUL
	Panel de instalación personalizada (CI)	Sí
	Control IP	Sí
Entradas y salidas	Modo profesional	No
	Señal HDMI	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)*1, 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p
	HDCP	HDCP2.3 (para HDMI1/2/3/4)
	Entrada(s) de conexión RF (terrestre/por cable)	1 (lateral)
	Entrada(s) IF (satélite)	2 (lateral)
	Entrada(s) de vídeo compuesto	Híbrido con 1 entrada de altavoz S-Center (lateral, mini-jack)
	Entradas HDMI en total	4 (lateral)
	Puertos USB	2 (lateral)
	Entradas Ethernet	1 (lateral)
Especificaciones de vídeo	Entrada(s) de RS-232C	-
	Ranura(s) para tarjeta PCMCIA	1 (superior)
	Posición del altavoz	Proyección inferior + parte posterior
	Potencia de salida de audio	10 W + 10 W + 10 W + 10 W
	Modo horizontal	Zoom amplio/normal/completo/zoom/14:9, normal/Full1/Full2 para PC
	4:3 predeterminado	Sí
	Procesamiento de vídeo	XR 4K Upscaling
	Procesador 4K	Cognitive Processor XR
	Mejora del movimiento	XR Motion Clarity, modo automático
Características de diseño	Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico)	Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision)
	Frecuencia de actualización del panel (hercios nativos)	100/120 Hz
	Gestión de los cables	Sí
	Color de bastidor	Negro
Funciones ecológicas y ahorro de energía	Diseño del soporte	Soporte delgado de aluminio en cuña
	Compatible con la separación de orificios VESA®	Sí
	Modo de encendido 1000 h SDR (nuevo lot5)	154 kWh/1000 h
	Consumo de energía (en espera)	0,50 W
Dimensiones (aprox.)	Contenido de mercurio (mg)	0,0
	Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí
	Solo monitor (An. x Al. x Pr.)	219,9 x 125,5 x 8,5 cm
Peso (aprox.)	Monitor con soporte (An. x Al. x Pr.)	219,9 x 130,5 x 46,5 cm
	Solo monitor	67,2 kg
	Monitor con soporte	68,9 kg
Accesorios opcionales	Embalaje (bruto)	91 kg
	Soporte de pared	-
Servicio y garantía	PrimeSupport (incluido)	3 años con sustitución por adelantado gestionada por un partner local, a ser posible, in situ. Extensión opcional de 2 años
	Paquete de extensión de 2 años	PSP.PROBRAVIA7.PC2

*1 Los modos de 100 Hz y 120 Hz son compatibles con las entradas HDMI 3 y 4.